



ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๓ / ๒๕๖๔

ลำดับ	เรื่อง	หน่วยงาน	เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)			
๑.	เปิดเงื่อนไข “ยิ่งใช้ยิ่งได้” รับ e-Voucher คืนสูงสุด ๗,๐๐๐ บาท	สำนักนายกรัฐมนตรี	-
๒.	เริ่มแล้ว! เปิดลงทะเบียน “คนละครึ่งเฟส ๓”	สำนักนายกรัฐมนตรี	-
๓.	ผู้เข้าคุมชนิดฮอโมน ฉีดวัคซีนโควิดได้ ไม่ต้องหยุดยา	กระทรวงสาธารณสุข	อินโฟกราฟิก ๑ ชุด
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน			
๔.	สธ. แนะนำข้อปฏิบัติการฉีดวัคซีนโควิด-19	กระทรวงสาธารณสุข	อินโฟกราฟิก ๑ ชุด
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม			
๕.	กรุงเทพฯ แจกยกเลิกระบบยินยอมเปิดเผยข้อมูล บนแอปฯ “เป่าดัง” แล้ว	กระทรวงการคลัง	-

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะพื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
- ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๖.๒/ว ๑๔๔๙ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
- จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๒๓ / ๒๕๖๔ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี

กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑

๑) หัวข้อเรื่อง เปิดเงื่อนไข “ยิ่งใช้ยิ่งได้” รับ e-Voucher คืนสูงสุด ๗,๐๐๐ บาท

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เปิดเงื่อนไข “ยิ่งใช้ยิ่งได้” รับ e-Voucher คืนสูงสุด ๗,๐๐๐ บาท

ทำความเข้าใจโครงการใหม่แกะกล่อง ที่ผู้คนให้ความสนใจก็คือ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ซึ่งรัฐจะสนับสนุนเงินคืนในรูปแบบ e-Voucher สำหรับค่าซื้อสินค้า ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และบริการ ที่ผู้รับสิทธิได้ชำระให้กับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จำกัดวงเงินใช้จ่ายจริงไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาทต่อคน เมื่อนายอดจ่ายจริงมาค่านวนสิทธิแล้ว จะได้เงินคืนไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาทต่อคนต่อวัน และสะสมสูงสุดไม่เกิน ๗,๐๐๐ บาทต่อคน

วิธีการใช้จ่ายจะดำเนินการผ่าน G-Wallet ในแอปพลิเคชันเป๋าตัง ที่จะต้องเติมเงินก่อนเพื่อใช้ซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ และระบบจะให้คืน เป็น e-Voucher ใน G-Wallet ทุกต้นเดือนถัดไป โดยไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้

คุณสมบัติ ผู้ร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ คือมีสัญชาติไทยมีอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ ที่มีบัตรประจำตัวประชาชน และไม่เป็นผู้รับสิทธิในโครงการอื่น ดังนี้

- ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
- ไม่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
- ไม่ใช่สิทธิโครงการ “คนละครึ่ง” ระยะที่ ๓

โดยเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือ เว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. โดยคาดว่าจะเริ่มใช้งานได้ในช่วงเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔

สำหรับผู้ประกอบการร้านค้า สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมมาตรการ/โครงการอื่นของรัฐ ที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้เลย

ส่วนผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการใด ๆ ของรัฐ สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com หรือสาขาหรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทยฯ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ หรือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. ๐ ๒๑๑๑ ๑๑๒๒

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๒๓ / ๒๕๖๔ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

กระทรวง สำนักงานรัฐมนตรี

กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑

๑) หัวข้อเรื่อง เริ่มแล้ว! เปิดลงทะเบียน “คนละครึ่งเฟส ๓”

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เริ่มแล้ว! เปิดลงทะเบียน “คนละครึ่งเฟส ๓”

มาแล้ว ! สำหรับการลงทะเบียนรับสิทธิโครงการ “คนละครึ่ง” เฟส ๓ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ๓๑ ล้านคน ซึ่งเป็นการใช้จ่ายในลักษณะร่วมจ่าย โดยรัฐจะสนับสนุนให้อัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าใช้จ่าย หรือไม่เกิน ๑๕๐ บาท/คน/วัน วงเงินรวม ๓,๐๐๐ บาท ตลอดโครงการ ระยะเวลาใช้จ่ายตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยแบ่งวิธีรับสิทธิ ลงทะเบียน ดังนี้

- สำหรับผู้ที่รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส ๑ และ ๒ ไปแล้ว จำนวน ๑๕ ล้านคน ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เพียงกดยืนยันรับสิทธิในแอปพลิเคชันเป่าดัง

- ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ “คนละครึ่ง” มาก่อน กระทรวงการคลังได้เปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมอีก ๑๖ ล้านสิทธิ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เป่าดัง” หรือเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ ๐๖.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.

ย้ำกันอีกครั้ง ว่ามาตรการเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งนี้ สามารถเลือกรับสิทธิได้เพียงมาตรการเดียว โดยคุณสมบัติผู้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง เฟส ๓ ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย ที่มีบัตรประจำตัวประชาชน อายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไป และไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กรณีผู้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส ๓ แล้ว หากต้องการจะเปลี่ยนไปรับสิทธิโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ผ่านแอปพลิเคชัน “เป่าดัง” ภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งถือเป็นการสละสิทธิโครงการที่ได้รับสิทธิเดิมทันที

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๒๓ / ๒๕๖๔ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมควบคุมโรค

ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.๑๔๒๒

๑) หัวข้อเรื่อง ผู้ใช้ยาคุมชนิดฮอร์โมน ฉีดวัคซีนโควิดได้ ไม่ต้องหยุดยา

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ผู้ใช้ยาคุมชนิดฮอร์โมน ฉีดวัคซีนโควิดได้ ไม่ต้องหยุดยา

ประเด็นที่หลายคนสงสัยว่าในวันที่ต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 สุภาพสตรีที่ใช้ยาคุมกำเนิดอยู่ ต้องทำอย่างไร ควรหยุดยาหรือไม่ ?

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้มีข้อแนะนำเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในผู้ใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมน โดยระบุว่า ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนที่มีเอสโตรเจนเป็นส่วนประกอบ ได้แก่ ยาเม็ด ยาฉีดคุมกำเนิด และแผ่นยาปิดผิวหนังคุมกำเนิด มีผลเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดหลอดเลือดดำอุดตัน แต่ภาวะดังกล่าวพบได้น้อยมากในสตรีไทย และสตรีตั้งครรภ์

จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในสตรีทั่วโลกและในประเทศไทย ซึ่งมีผู้ใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนจำนวนมาก ไม่พบว่าการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดหลอดเลือดดำอุดตันแต่อย่างใด

ผู้ใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนทุกชนิด สามารถรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้ โดยไม่จำเป็นต้องหยุดการใช้ หากยังมีความกังวลใจ และต้องการหยุดการใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมน ควรใช้วิธีการคุมกำเนิดอื่น ๆ มาทดแทนเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์


ข้อแนะนำ




การฉีดวัคซีนโควิด 19 ในผู้ใช้ ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมน




ยาคุมชนิดฮอร์โมนที่มีเอสโตรเจนเป็นส่วนประกอบ มีผลเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดหลอดเลือดดำอุดตัน แต่ภาวะดังกล่าวพบได้น้อยมากในสตรีไทยและสตรีตั้งครรภ์



จากการรวบรวมการวิจัยในสตรีทั่วโลกและประเทศไทย ซึ่งมีผู้ใช้ยาคุมชนิดฮอร์โมนอยู่มาก ไม่พบว่าการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดหลอดเลือดดำอุดตันแต่อย่างใด



ผู้ที่ใช้ยาคุมชนิดฮอร์โมนทุกชนิด สามารถรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ได้ โดยไม่จำเป็นต้องหยุดการใช้



หากยังมีความกังวลใจ และต้องการหยุดการใช้ยาคุมชนิดฮอร์โมน ควรใช้วิธีการคุมกำเนิดแบบอื่นมาทดแทนเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์

ศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน

สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422

f กรมควบคุมโรค

จัดทำ : 02/06/64

อ้างอิง : วาวิทยาลัยสุตสินทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชน
ครั้งที่ ๒๓./ ๒๕๖๔ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมควบคุมโรค

ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.๑๔๒๒

๑) หัวข้อเรื่อง สธ. แนะนำข้อปฏิบัติการฉีดวัคซีนโควิด-19

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง สธ. แนะนำข้อปฏิบัติการฉีดวัคซีนโควิด-19

ในขณะนี้เป็นเวลาสำคัญที่รัฐบาลไทยเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงขอแนะนำวิธีการปฏิบัติตนทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ดังนี้

• **ก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19** ควรพักผ่อนให้เพียงพอ งดการออกกำลังกายหนัก ๆ อย่างน้อย ๒ วัน เลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชา และกาแฟ และก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนควรปรึกษาหรือแจ้งข้อมูลสำคัญแก่แพทย์ เช่น โรคประจำตัวหรือยาที่ต้องรับประทาน ประวัติการแพ้ยาหรือวัคซีน หรืออยู่ระหว่างการตั้งครรภ์น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์ เป็นต้น

• **วันที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19** ควรดื่มน้ำอย่างน้อย ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ ml สวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการฉีดวัคซีน เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลการลงทะเบียน และควรสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาด เว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑-๒ เมตร ในกรณีที่มีโรคประจำตัวสามารถทานยาได้ตามปกติ

• **หลังรับการฉีดวัคซีนโควิด-19**

- ต้องพักดูอาการ ณ จุดฉีดวัคซีน ๓๐ นาที หากมีอาการผิดปกติ เช่น เวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน หรือมีอาการรุนแรง เช่น ชากริ่งซิก แขนขาอ่อนแรง ปากเบี้ยว ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่และพบแพทย์ทันที และควรเลี่ยงการใช้แขนข้างที่ฉีดวัคซีน ในการยกของหนักอย่างน้อย ๔ ชั่วโมง

- หลังการฉีดวัคซีน ๔-๖ ชั่วโมง หากมีไข้หรือปวดเมื่อยมาก ให้รับประทานยาพาราเซตามอล ขนาดตามน้ำหนักตัว ๑๐ มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทุก ๔-๖ ชั่วโมง

- เมื่อกลับบ้านแล้ว ต้องสังเกตอาการต่ออีก ๒-๓ วัน หากพบอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ชากริ่งซิก แขนขาอ่อนแรง ปากเบี้ยว ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.๑๔๒๒



ข้อปฏิบัติ 1/3

ก่อนฉีดวัคซีนโควิด 19



ควรพักผ่อนให้เพียงพอ



งดการออกกำลังกายหนักๆอย่างน้อย 2 วัน



หากเจ็บป่วย มีไข้ ให้เลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อน



เลี่ยงดื่มแอลกอฮอล์ชา กาแฟ

ข้อมูลสำคัญที่ควรแจ้งหรือปรึกษาแพทย์



1. มีโรคประจำตัวหรือมียาที่ต้องรับประทาน



2. มีประวัติแพ้ยาหรือวัคซีน



3. อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน

สายด่วน 1422

f กรมควบคุมโรค

จัดทำ : 19/05/64



ข้อปฏิบัติ 2/3

วันที่เข้ารับ การฉีดวัคซีนโควิด 19



ควรดื่มน้ำอย่างน้อย
500-1000 ml




สวมเสื้อที่สะดวก
ต่อการฉีดวัคซีน



เตรียมเอกสารที่ต้องใช้
เช่น บัตรประจำตัวประชาชน
ข้อมูลการลงทะเบียน



สวมหน้ากากอนามัย
ล้างมือให้สะอาด



เว้นระยะห่างอย่างน้อย
1-2 เมตร



หากมีโรคประจำตัว
สามารถทานยาได้ตามปกติ

ศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน

สายด่วน
1422

f กรมควบคุมโรค

จัดทำ : 19/05/64




ข้อปฏิบัติ 3/3

หลังรับ การฉีดวัคซีนโควิด 19



พักดูอาการ ณ จุดที่ฉีดวัคซีน 30 นาที

หากมีอาการผิดปกติ เช่น เวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน
หรือมีอาการรุนแรง เช่น ชัก ร้องไห้ แขนขาอ่อนแรง ปากเบี้ยว
ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่และพบแพทย์ทันที




4-6 ชม.



ถ้ามีไข้หรือปวดเมื่อยมาก ให้รับประทานยาพาราเซตามอลขนาดตามน้ำหนักตัว
10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (500 มิลลิกรัม / 50 กิโลกรัม) ทุก 4-6 ชั่วโมง
(ห้ามรับประทานยาจำพวก Brufen, Arcoxia, Celebrex เด็ดขาด)



เมื่อกลับบ้านแล้ว ต้องสังเกตอาการต่ออีก 2-3 วัน หากพบอาการผิดปกติที่รุนแรง
เช่น ชัก ร้องไห้ แขนขาอ่อนแรง ปากเบี้ยว ให้รีบไปพบแพทย์ทันที



เลี่ยงการใช้แขนขาที่ฉีด
ในการยกของหนักอย่างน้อย 4 ชั่วโมง

ศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน

สายด่วน
1422

f กรมควบคุมโรค

จัดทำ : 19/05/64

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชน
ครั้งที่ ๒๓ / ๒๕๖๔ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน กระทรวงการคลัง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กระทรวงการคลัง
ช่องทางการติดต่อ โทร. ๐ ๒๑๑๑ ๑๑๒๒

๑) หัวข้อเรื่อง กรุงเทพฯ แจ้งยกเลิกระบบยินยอมเปิดเผยข้อมูลบนแอปฯ “เป่าตัง” แล้ว

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กรุงเทพฯ แจ้งยกเลิกระบบยินยอมเปิดเผยข้อมูลบนแอปฯ “เป่าตัง” แล้ว

จากกรณีที่ธนาคารกรุงไทย ในฐานะผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน “เป่าตัง” ได้เปิดให้ประชาชนอัปเดตแอปพลิเคชันเป่าตังเป็นเวอร์ชันล่าสุด โดยกำหนดให้ผู้ใช้งาน “เลือก” ให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้แจ้งข้อมูลข่าวสาร ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร กลุ่มธุรกิจการเงินและพันธมิตร รวมถึงนำข้อมูลไปวิเคราะห์และพัฒนาบริการที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน และใช้ตรวจสอบยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมโครงการภาครัฐนั้น

เรื่องนี้ทำให้ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตัง มีความกังวลและสับสนเกี่ยวกับระบบและรูปแบบการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล ดังกล่าวเป็นอย่างมาก

ธนาคารกรุงไทย จึงได้ยกเลิกกระบวนการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลทั้ง ๓ ส่วนออกจากแอปพลิเคชันเป่าตังแล้ว สำหรับผู้ใช้งานที่ใดกดยกให้ความยินยอมไปแล้ว ระบบได้ทำการยกเลิกให้โดยอัตโนมัติ ตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ธนาคารกรุงไทยจะเร่งพัฒนาปรับปรุงระบบและรูปแบบการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าร่วมโครงการภาครัฐ เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนว่าเป็นผู้มีสิทธิตามเกณฑ์ของโครงการภาครัฐจริงหรือไม่ เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ และทุจริตในโครงการภาครัฐ ควบคู่กับการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ โดยยึดหลักความโปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้ และ พร้อมปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และเคารพในสิทธิส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
